

| 管理番号 | 製造系物件調査 | | 民間物件 |
|---------------|--|---------------|-------------|
| 5 - 38 | | | (市町名: 伊万里市) |
| フリガナ | ナガハマヨウチ | | |
| 物件名 | 長浜用地 (仮称) | | |
| 物件の所在地 | 佐賀県 伊万里市東山代町長浜地内 | | |
| 物件付近の目印 | 工業用水道長浜ダム北側 | | |
| 物件種目 | 土地 (その他の場合は記入): | | |
| 土地面積 | 17,118 m ² (約 5,178 坪) | 分割: | 要相談 |
| 建物延床面積 | m ² (約 0 坪) | 空調: | |
| 建物構造等 | 建 年 月 増改築: | | |
| 建物天井高 | 最高約 m | 最低約 m | ← ※若干の誤差有 |
| 所有者 | 企業 不動産仲介会社 無 | | |
| 取引希望形態 | <input checked="" type="checkbox"/> 売買 応相談 円 (土地坪単価 約 円) 税抜き <input type="checkbox"/> 賃貸 円/坪/月 敷金 ヶ月分 ※税表示: - | | |
| 引渡し可能時期 | 要相談 (平成31年 12月頃) | | |
| 都市計画 用途地域等 | 非線引・無指定区域 | 建ぺい率: 60 % | 容積率: 200 % |
| | 騒音規制: 第 2 種区域 | 振動規制: 第 3 種区域 | |
| | 開発許可申請: 不要 | 文化財包蔵地区: - | |
| | その他法令上の制限(なければ「-」表記): - | | |
| 接面道路 | 市道 幅員 3.5 m | 立地可能業種 | 製造業 可 物流業 可 |
| 交通 | 西九州自動車道 南波多谷口 IC まで | 約 15 km | 車で約 23 分 |
| | 九州佐賀国際 空港まで | 約 59 km | 車で約 80 分 |
| | 福岡 空港まで | 約 89 km | 車で約 80 分 |
| | 伊万里(コンテナターミナル)港 まで | 約 10 km | 車で約 15 分 |
| | 松浦鉄道 東山代 駅 まで | 約 0.8 km | 車で約 3 分 |
| | JR佐世保線 有田駅(特急停車駅)まで | 約 15 km | 車で約 30 分 |
| 用水 (供給可能量) | <input checked="" type="checkbox"/> 上水道(工業用) 100 m ³ /日(基本料金) 21,851 円/m ³ 超過 259 円/m ³ | | |
| | <input type="checkbox"/> 地下水利用専用水道 m ³ /日(基本料金) 円/m ³ 超過 円/m ³ | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 工業用水 2,000 m ³ /日(基本料金) 45 円/m ³ 超過 円/m ³ | | |
| 排水 | 合併浄化槽 ※行政側の対応で公共下水道への接続は可能 | | |
| 上下水道の引込状況 | 上水道: 引込必要 | 下水道: | 引込必要 |
| 地質・地盤 | 地質: 第 種 | 地盤(N値): | |
| 電力 | 66 kV特別高圧)まで | 約 1.7 km | 線 |
| | 22 kV(特別高圧)まで | 約 km | 線 |
| | 6 kV(高圧)まで | 約 km | 線 |
| | 変電所まで | 約 km | |
| ガス | LPガス | インターネット | 光回線エリア |
| その他特記事項 | ※現在未造成地の物件です。今後民間事業者による造成計画があり、その内容について掲載しています。 詳細に関して、民間事業者との協議が必要です。 | | |
| | 西九州自動車道伊万里東府ICまで約9km車で20分(H29年度開通予定) | | |
| 問合せ先 | 伊万里市 企業誘致・商工振興課 TEL: 0955-23-2184 | | |

《ご注意ください》

- ・上記内容は市町から提供されたものです。情報の追加・変更等に時間がかかる場合や別途費用が発生する場合もございます。
- ・県市町は情報提供のみで交渉や契約など取引の仲介を行いません。
- ・最新状況や詳細情報、建築に必要な法令等については、利用者自身の責任において法令その他の条件等ご確認下さい。
- ・知り得た情報を第三者に漏らしたり、または他の目的には使用できません。